

	Program Ochrony Roślin - PORZECZKA CZARNA	Data obowiązywania:	20.02.2016
		Wersja:	1
		Strona:	1

Co zwalcza	Środek chemiczny	Substancja czynna	Okres stosowania	Okres karencji	Limit [mg/kg]
opadzina liści, biała plamistość liści,	Signum 33 WG	piraklostrobina	przed kwitnieniem, po kwitnieniu	3 dni	3
		boskalid			10
	Zato 50 WG	trifloksystrobina	przed kwitnieniem, po kwitnieniu, po zbiorze	14 dni	1
	Penncozeb 80 WP, Vondozeb, 75 WG	mankozeb	przed kwitnieniem, po kwitnieniu	28 dni	5
	Dithane NeoTec 75WG	mankozeb	przed kwitnieniem, po kwitnieniu	28 dni	5
	Score 250EC	difenokonazol	po kwitnieniu, po zbiorze	21 dni	0,2
rdza wejmutkowo- porzeczkowa	Penncozeb 80 WP, Vondozeb, 75 WG		po kwitnieniu	28 dni	5
	Topas 100 EC	penkonazol	przed kwitnieniem, po zbiorze	20 dni	0,2
	Signum 33 WG	piraklostrobina	po kwitnieniu	3 dni	3
		boskalid			10
	Zato 50 WG	trifloksystrobina	po kwitnieniu, po zbiorze	14 dni	1
	Score 250EC	difenokonazol		21 dni	0,2
Wielkopąkowiec porzeczkowy	Amarant 05SC	fenpiroksymat	kwitnienie, max 2 x sezon	21 dni	1
	Ortus 05SC lub Ortrus+Slippa	fenpiroksymat		21 dni	1
Krzywik porzeczkowiaczek	Mospilan 20SP	acetamipryd	przed kwitnieniem	14 dni	2
	Stonkat 20SP	acetamipryd	przed kwitnieniem	14 dni	2
Szara pleśń	Switch 62,5 WG	cyprodynil	kwitnienie, po kwitnieniu	7 dni	5
		fludioksonil			2
	Polyversum WP + Protector	śr. biologiczny	kwitnienie, po kwitnieniu	nie dot.	nie dot.
Przędziorek chmielowiec	Ortus 05SC	fenpiroksymat	przed kwitnieniem, po kwitnieniu	21 dni	1
	Envidor 240SC	spirodiklofen	po kwitnieniu, po zbiorze, 1 RAZ w SEZONIE	14 dni	1

	Afik, AgriTrap, Siltac EC	śr. mech.-fiz.	po kwitnieniu	nie dot.	nie dot.
Zamieranie pędów		cyprodynil	przed kwitnieniem, po		5
	Switch 62,5 WG	fludioksonil	zbiórze	7 dni	2
mszyce	Decis Mega 50 EW/Patriot 100EC	deltametryna	przed kwitnieniem	7 dni	0,5
	Mospilan 20SP+Slippa	acetamipryd	przed kwitnieniem,	14 dni	2
	Stonkat 20SP	acetamipryd	kwitnienie	14 dni	2
	Calypso 480SC	tiachlopyryd	kwitnienie, po kwitnieniu	5 dni	1
	Afik, AgriTrap, Siltac EC	śr. mech.-fiz.	kwitnienie	nie dot.	nie dot.
plamiec agreściak, pryszczarek porzeczkowy liściowy, brzęczak porzeczkowy, pilecznica agrestowa, przeziernik porzeczkowiec, zwójkówki	Mospilan 20SP+Slippa	acetamipryd	przed kwitnieniem, kwitnienie	14 dni	2
	Stonkat 20SP	acetamipryd	przed kwitnieniem, po kwitnieniu	14 dni	2
	SpinTor 240 S.C.	spinodad	przed kwitnieniem	3 dni	1,5
	Calypso 480SC	tiachlopyryd	po zbiorze	5 dni	1
amerykański mączniak agrestu	Zato 50 WG	trifloksystrobina	przed kwitnieniem, po kwitnieniu, po zbiorze	14 dni	1
	Topas 100 EC	penkonazol	przed kwitnieniem, po zbiorze	20 dni	0,2
	Nimrod 250EC	bupirymat	po kwitnieniu, po zbiorze	14 dni	5
	Siarkol 80 WP	nie klasyfikowany	przed kwitnieniem	nie dot.	nie dot.
	Score 250EC	difenokonazol	po kwitnieniu, po zbiorze	21 dni	0,2
pryszczarek porzeczkowiec pędowy, pryszczarek porzeczkowiak liściowy	Calypso 480SC	tiachlopyryd	przed kwitnieniem, po kwitnieniu, po zbiorze	5 dni	1
	Stonkat 20SP	acetamipryd	po kwitnieniu	14 dni	2
	Mospilan 20SP	acetamipryd	po kwitnieniu	14 dni	2