



## Program Ochrony Roślin - TRUSKAWKA

Data Obowiązania: 20.02.2016

Wersja: 1

Strona: 1

Co zwalcza	Środek chemiczny	Substancja czynna	Okres stosowania	Okres karencji	Limit [mg/kg]
pędraki, drutowce, opuchlaki	brak środka chemicznego !!!				
kwieciek truskawkowy	Pyrinex 480 EC	chloropirifos	przed kwitnieniem	15 dni	
kwieciek malinowiec	Patriot 100EC	deltametryna	przed kwitnieniem	nie dot.	0,2
	Decis Mega 50EW, Decis Ogród 015EW	deltametryna		nie dot.	0,2
	Mospilan 20SP	acetamipryd		nie dot.	0,5
przędziorek chmielowiec	Ortus 05 S.C.	fenpiroksymat	przed kwitnieniem, po zbiorze 1 x SEZON	7 dni	1
	Nissorun Strong 250 S.C.	heksytiazoks	przed kwitnieniem, po zbiorze 1 x SEZON	3 dni	0,5
	Envidor 240 S.C.	spirodiklofen	przed kwitnieniem, po zbiorze 1 x SEZON	nie dot.	2
	Afik, Emulpar 940EC, Siltac EC	środek biologiczny	po zbiorze	nie dot.	nie dot.
mączniak prawdziwy truskawki	Nimrod 250 EC	bupirymat	przed kwitnieniem, kwitnienie, po zbiorze	14 dni	1
	Vaxiplant SL	laminaryna		nie dot.	nie dot.
	Domark 100 EC	tetrakonazol	kwitnienie	7 dni	0,2
	Luna Sensation 500SC	fluopyram+trifloksystrobina	przed kwitnieniem, kwitnienie	3 dni	2; 1
	Signum 33 WG	piraklostrobina		3 dni	1,5
		boscalid			10
	Polyversum WP	<i>Pythium oligandrum</i> , środek biologiczny	kwitnienie, po zbiorze, stosować po pojawieniu się pleśni	nie dot.	nie dot.
	Topas 100 EC	penkonazol	kwitnienie	3 dni	0,5
skórzasta zgnilizna	Zato 50 WG	trifloksystrobina	przed kwitnieniem, kwitnienie	nie dot.	0,05
	Polyversum WP	<i>Pythium oligandrum</i> , środek biologiczny	kwitnienie	nie dot.	nie dot.
	Luna Sensation 500 S.C.	fluopyram+trifloksystrobina	przed kwitnieniem, kwitnienie	3 dni	2; 1

szara pleśń	Switch 62,5 WG	cyprodynil	kwitnienie	3 dni	5
		fludioksonil			4
	Signum 33 WG	piraklostrobina		3 dni	1,5
		boskalid			10
	Mythos 300SC	pirymetanił		3 dni	5
	Frupica 440 S.C.	mepanipirym		3 dni	1,5
szara pleśń cd.	Luna Sensation 50 S.C.	fluopyram	kwitnienie	1 dzień	2
		trifloksystrobina			1
	Grisu 500SC, Rovral Aquaflo 500SC	iprodion		3 dni	15
	Favena 300 S.C.	pirymetanił		3 dni	5
	Pyrus 400SC	pirymetanił		3 dni	5
	Serenade ASO	<i>bacillus subtilis</i>		nie dot.	nie dot.
	Teldor 500 S.C.	fenheksamid		1 dzień	5
	Vaxiplant SL	laminaryna	przed kwitnieniem, kwitnienie, po zbiorze	nie dot.	nie dot.
	Prolectus 50 WG	fenpyrazamina		1 dzień	3
	Polyversum WP	<i>Pythium oligandrum</i>		nie dot.	nie dot.
biała plamistość liści truskawki	Polyversum WP	<i>Pythium oligandrum</i>	kwitnienie, po zbiorze	nie dot.	nie dot.
	Vaxiplant SL	laminaryna	przed kwitnieniem, kwitnienie, po zbiorze	nie dot.	nie dot.
	Luna Sensation 500SC	fluopyram+trifloksystrobina	przed kwitnieniem, kwitnienie	3 dni	2; 1
	Scorpion 325SC	azoksystrobina+difenokonazol		3 dni	10; 0,4
	Domark 100 EC	tetrakonazol	kwitnienie	7 dni	0,2
	Signum 33 WG	piraklostrobina		3 dni	1,5
		boskalid			10
	Zato 50 WG	trifloksystrobina	przed kwitnieniem, kwitnienie	nie dot.	1
czerwona plamistość liści truskawki	Vaxiplant SL	laminaryna	przed kwitnieniem, kwitnienie, po zbiorze	nie dot.	nie dot.
	Polyversum WP	<i>Pythium oligandrum</i>	kwitnienie, po zbiorze	nie dot.	nie dot.
roztocz truskawkowiec	Ortus 05 S.C.	fenpiroksymat	przed kwitnieniem, po zbiorze	7 dni	nie dot.
	Amarant 05 S.C.	fenpiroksymat	przed kwitnieniem, po zbiorze	7 dni	nie dot.
	Vertigo 018 EC	abemektyna	przed kwitnieniem, po zbiorze	nie dot.	nie dot.

	Sanmite 20 WP	pirydaben	po zbiorze, 2 razy co 7 dni	nie dot.	1
antraktoza	Luna Sensation 500SC	fluopyram+trifloksystrobina	przed kwitnieniem,kwitnienie	3 dni	2; 1
	Scorpion 325SC	azoksystrobina+difenokonazol	przed kwitnieniem,kwitnienie	3 dni	10; 0,4
	Kaplan 80 WG	kaptan	przed kwitnieniem	3 dni	3
	Switch 62,5 WG	cyprodynil+fludioksonil	kwitnienie	3 dni	5; 4
zmieniki	Mospilan 20SP	acetamipryd	kwitnienie	14 dni	0,5
wciornastki	Mospilan 20SP	acetamipryd	przed kwitnieniem	14 dni	0,5
	SpinTor 240 S.C.	spinosad	przed kwitnieniem	3 dni	0,3
	Afik, AgriTrap, Siltac EC	śr. mechaniczno-fizyczne	kwitnienie	nie dot.	nie dot.
opuchlaki	Mospilan 20SP	acetamipryd	po zbiorze	nie dot.	0,5

