



Program Ochrony Roślin - MALINA

Data obowiązywania:	20.02.2016
Wersja:	1
Strona:	1

Co zwalcza	Środek chemiczny	Substancja czynna	Okres stosowania	Okres karencji	Limit [mg/kg]
pędraki, opuchlaki, drutowce	brak środka chemicznego !!!				
krzywik maliniaczek	Mospilan 20SP	acetamipryd	przed kwitnieniem	14 dni	2
zamieranie pędów i szara pleśń	Polyversum WP	oospor grzyba <i>Pythium oligandrum</i>	przed kwitnieniem, kwitnienie, po zbiorze, SIGNUM -też owocowanie	nie dot	nie dot
	Rovral Aquaflo 500 SC	iprodion		3 dni	10
	Signum 33 WG	piraklostrobina		3 dni	3
		boskalid			10
	Pyrus 400SC	pirymetanił	kwitnienie	7 dni	10
	Favena 300 S.C.	pirymetanił	przed kwitnieniem, kwitnienie, owocowanie	3 dni	10
	Mythos 300 S.C.	pirymetanił		3 dni	10
	Switch 62,5 WG	cyprodynil	przed kwitnieniem, kwitnienie, owocowanie	7 dni	10
		fludioksonil			5
	Kaplan 80 WG	kaptan	kwitnienie, owocowanie	7 dni	10
mszyce	Teldor 500 S.C.	fenheksamid	kwitnienie, owocowanie	1 dzień	10
mszyce	Mospilan 20SP+Slippa	acetamipryd	przed kwitnieniem	14 dni	2
	Calypso 480 S.C.	tiachlopyrd	przed kwitnieniem	14 dni	3
	Patriot 100EC	deltametryna	kwitnienie	7 dni	0,5
kwiecień malinowiec	Calypso 480 S.C.	tiachlopyrd	przed kwitnieniem	14 dni	3
	Mospilan 20 SP	acetamipryd		14 dni	2
przędziorki	Ortus 05 S.C.	fenpiroksymat	1 RAZ W SEZONIE, PO WYSTĄPIENIU SZKODNIKA	14 dni	nie dot
	Acaramik 018 EC	abamektyna	przed kwitnieniem, po zbiorze, 1 raz w sezonie	3 dni	0,1
	Envidor 240SC	spirodiklofen		nie dot.	0,02
	Afik, AgriTrap, Siltac EC	środek biologiczny	przed kwitnieniem, kwitnienie, po zbiorze	nie dot	nie dot
kistnik malinowiec, przyszczonek, namalinek lodygowy	Calypso 480 S.C.	tiachlopyrd	przed kwitnieniem, kwitnienie,	14 dni	3
	Mospilan 20SP	acetamipryd	przed kwitnieniem	14 dni	2
przeziernik malinowiec	Calypso 480 S.C.	tiachlopyrd	kwitnienie	14 dni	3
	Mospilan 20SP	acetamipryd		14 dni	2
zwójkówki	Spin Tor 240 S.C.	spinasad	przed kwitnieniem, kwitnienie	3 dni	1,5
	Mospilan 20SP+Slippa	acetamipryd		14 dni	2
antraknoza	Kaplan 80 WG	kaptan	kwitnienie	7 dni	10
	Switch 62,5 WG	cyprodynil	przed kwitnieniem, kwitnienie, po zbiorze	7 dni	10
		fludioksonil			5
rdza maliny	Zato 50 WG	trifloksystrobina	przed kwitnieniem, kwitnienie	14 dni	3
przebarwiacz malinowy	brak środka chemicznego !!!				
choroby wirusowe	brak środka chemicznego !!!				