

	Program Ochrony Roślin - PORZECZKA KOLOR	Data obowiązywania:	20.02.2016
		Wersja:	1
		Strona:	1

Co zwalcza	Srodek chemiczny	Substancja czynna	Okres stosowania	Okres karencji	Limit [mg/kg]
opadzina liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa	Zato 50 WG	trifloksystrobina	przed kwitnieniem, po kwitnieniu, po zbiorze	14 dni	1
	Dithane NeoTec 75 WG	mankozeb	przed kwitnieniem, kwitnienie, po kwitnieniu	28 dni	5
szara pleśń	Switch 62,5WG	cyprodynil+fludioksonil	kwitnienie	7 dni	5; 2
zamieranie pędów	Switch 62,5WG	cyprodynil+fludioksonil	przed kwitnieniem, po zbiorze	7 dni	5; 2
biała plamistość liści	Dithane NeoTec 75 WG	mankozeb	kwitnienie	28 dni	5
	Penncozeb 80WP	mankozeb	kwitnienie	28 dni	5
przędziorek chmielowiec, wielkopąkowiec porzeczkowy	Afik ,AgriTrap, Siltac EC	śr. mech.-fiz.	po kwitnieniu, po zbiorze	nie dot.	nie dot.
	Ortus 05SC lub Ortus 05SC+ Slippa	fenpiroksymat	przed kwitnieniem, po kwitnieniu	21 dni	1
mszyce	Mospilan 20SP+Slippa/Stonkat	acetamipryd	przed kwitnieniem, kwitnienie	14 dni	2
	Afik, AgriTrap , Siltac EC	śr. mech.-fiz.	po kwitnieniu	nie dot.	nie dot.
Krzywik porzeczkwiaczek, pryszczarek porzeczkwiać liściowy	Mospilan 20 SP/Stonkat 20SP	acetamipryd	przed kwitnieniem	14 dni	2
	Calypso 480 S.C.	tiachlopyrd	po kwitnieniu	5 dni	1
zwójki i inne gąsienice zjadające liście	Calypso 480 S.C.	tiachlopyrd	przed kwitnieniem	5 dni	1
	SpinTor 240 S.C.	spinosad	przed kwitnieniem, kwitnienie, po kwitnieniu	nie dot.	1,5
	Steward 30 WG	indoksakarb		7 dni	0,8
	Mospilan 20SP+Slippa/Stonkat	acetamipryd	przed kwitnieniem, kwitnienie	14 dni	2
przeziernik	Mospilan 20SP/Stonkat	acetamipryd	kwitnienie	14 dni	2

porzeczkowiec	Calypso 480 S.C.	tiachlopyrd	po kwitnieniu, po zbiorze	5 dni	1
---------------	------------------	-------------	---------------------------	-------	---